



SPIPOLL
Diptères

Les Eristales aux yeux ponctués
(*Eristalinus*)



Les Eristales (autres)
(*Eristalis*)



L'Eristale des fleurs
(*Myathropa florea*)



Les Hélophiles
(*Helophilus, Parhelophilus*)



Les Syrphes *Syrphus* et autres
(*Syrphus, Dasysyrphus* et autres)



Les Syrphes à taches en virgules
(*Eupeodes, Scaeva*)



Le Syrphe ceinturé
(*Episyrphus balteatus*)



Les Syrphes *Sphaerophoria*
(femelle) (*Sphaerophoria*)



Le Syrphe porte-plume (mâle)
(*Sphaerophoria scripta*)



Les Syrphes à abdomen fin
(*Meliscaeva* et autres)



Les Syrrites
(*Syritta*)



Les Syrphes difficiles à déterminer



Les Syrphes à l'aspect de bourdon
(*Merodon* et autres)



Les Bombyles
(*Bombylius, Systoechus*)



Les Tachinaires à abdomen cylindrique
(*Cylindromyia*)



Les Tachinaires fauves velus
(*Tachina* et autres)



Les Tachinaires fauves à abdomen aplati
(*Ectophasia, Phasia*)



Les Mouches pâles
(*Scathophaga* et autres)



Les Mouches à damier
(*Sarcophaga*)



Les Tachinaires difficiles à déterminer



Les Mouches aux reflets métalliques
(*Neomyia, Calliphora* et autres)



Les Conopides (autres)
(Conopidae)



Les Téphritides et autres
(Tephritidae et autres)



La Stomorhina
(*Stomorhina lunata*)



Les Sepsides
(Sepsidae)



Les Bibions et autres
(*Bibio* et autres)



Les Empidides
(*Empis* et autres)



Les Mouches difficiles à déterminer



Les Moustiques, Tipules et autres
Diptères Nématocères

